

Índice analítico. Aten. Fam. Vol. 29

| | |
|---|-----|
| A | |
| Aprendizaje a distancia | 1 |
| Articulación metatarsofalángica | 198 |
| Artritis reumatoide | 51 |
| C | |
| Cáncer de mama | 20 |
| Diagnóstico con inmunohistoquímica, y | 19 |
| En hombre, | 119 |
| Cérvix | |
| Lesión intraepitelial, y | 97 |
| COVID-19 | |
| Conocimiento, prevención y riesgo, en 1 | 67 |
| Primer nivel de atención, y | 133 |
| Variantes de SARS-CoV-2, y | 68 |
| D | |
| Diabetes mellitus tipo 2 | |
| Control metabólico, y | 41 |
| Criterios insulinización, y | 103 |
| Supervivencia en el adulto mayor, y | 154 |
| E | |
| Edema | |
| Médula ósea, y | 58 |
| Embarazo | |
| Evaluación del sueño, y | 211 |
| Enfermedades crónicas | |
| cuidadores informales, y | 114 |
| Enfisema subcutáneo | 268 |
| F | |
| Funcionalidad familiar | |
| Validación de un instrumento para evaluar | 72 |
| Función renal | 174 |
| G | |
| Gerontología | |
| Envejecimiento de la población, y | 124 |
| H | |
| Hipertensión arterial | |
| Adherencia terapéutica, e | 257 |
| Continuidad y control en el primer nivel de atención, e | 235 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Experiencias infantiles adversas, e | 241 |
| Fibrilación auricular, en | 109 |

| | |
|------------------------------|-----|
| I | |
| Insuficiencia venosa crónica | 223 |
| Severidad clínica, e | |

| | |
|---|-----|
| M | |
| Medicina familiar | |
| Depresión y satisfacción laboral durante la pandemia, y | 180 |
| Factores de riesgo laborales, y | 142 |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| O | |
| Obesidad | |
| Ansiedad y sobrepeso, y | 54 |
| Actividad física, estado emocional, y | 56 |
| Conductas alimentarias de riesgo, y | 251 |
| Osgood Schlatter | |
| Enfermedad, de | 130 |

| | |
|--|-----|
| P | |
| Pacientes geriátricos | |
| Determinantes psicosociales y adherencia farmacológica, en | 126 |
| Prevalencia y depresión, en | 186 |

| | |
|--|-----|
| S | |
| Síndrome de desgaste profesional | |
| Acoso laboral, y | 30 |
| Síndrome metabólico | 36 |
| Síntomas físicos médicamente no explicados | 263 |
| Sobrecarga del cuidador | |
| cáncer terminal, y | 85 |

| | |
|-----------------------|-----|
| T | |
| Tabaquismo | 46 |
| Tuberculosis pulmonar | 191 |

Índice temático. Aten. Fam. Vol. 29

Editoriales

| | |
|---|-----|
| El Sistema Nacional de Posgrados de Conacyt como estrategia para la calidad educativa | 201 |
| La evaluación del aprendizaje a distancia en medicina: desafíos y oportunidades | 1 |
| Los desafíos del COVID largo en la atención primaria en México | 133 |
| Variantes de SARS-CoV-2: surgimiento y presentación clínica | 63 |

Artículos originales

| | |
|--|-----|
| Asociación entre el conocimiento sobre insuficiencia venosa crónica y la severidad clínica en mujeres | 223 |
| Características epidemiológicas y clínicas en pacientes con COVID-19 en un hospital general en Tabasco, México | 9 |
| Características epidemiológicas, radiológicas e histológicas de cáncer de mama en usuarias de un hospital general regional en Guerrero, México | 20 |
| Características y prevalencia de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 bajo prescripción de hipoglucemiantes orales que cumplen criterios de insulinización | 103 |
| Conocimiento de la enfermedad y adherencia terapéutica en pacientes hipertensos en una unidad de medicina familiar | 257 |
| Conocimientos, prevención y riesgo percibido de COVID-19 en estudiantes de medicina | 167 |
| Construcción y validación de la Escala de Evaluación de Trastornos del Sueño en Embarazadas (EETSE) | 211 |
| Continuidad de cuidado y control de pacientes con hipertensión arterial en el primer nivel de atención | 235 |
| Control metabólico de pacientes con diabetes mellitus tipo 2: comparación entre DiabetIMSS y consultorios de medicina familiar | 41 |
| Desarrollo cognitivo en lactantes de madres expuestas al humo del tabaco durante la gestación | 46 |

| | |
|---|-----|
| Desarrollo y validación del Instrumento FF para evaluar el funcionamiento familiar | 72 |
| Estrés temprano y fortalezas familiares en adultos con hipertensión: relación con depresión y riesgo cardiometabólico | 241 |
| Evaluación de supervivencia en el adulto mayor con diabetes mellitus de acuerdo con la Guía de Práctica Clínica | 154 |
| Factores de riesgo psicosocial en el trabajo en médicos familiares adscritos a una unidad de medicina familiar | 142 |
| Frecuencia de factores de riesgo para síndrome metabólico en personal de salud | 36 |
| Imagen corporal asociada a conductas alimentarias de riesgo en pacientes con obesidad | 251 |
| Impacto de una estrategia de intervención multidisciplinaria en atención primaria sobre la función renal | 174 |
| Prevalencia de depresión en adultos mayores adscritos a un programa de atención social a la salud | 186 |
| Prevalencia de enfermedades crónicas en pacientes diagnosticadas con lesión intraepitelial del cérvix | 97 |
| Síndrome de desgaste profesional y acoso laboral en médicos residentes en una unidad de tercer nivel del Estado de México | 30 |
| Sintomatología depresiva y satisfacción laboral en médicos familiares durante la pandemia de COVID-19 | 180 |
| Sobrecarga del cuidador primario de pacientes con cáncer terminal | 85 |
| VARIABLES predictoras de las competencias del cuidado en cuidadores informales de personas con enfermedades crónicas | 114 |
| Volumen auricular izquierdo como predictor de fibrilación auricular en pacientes con hipertensión arterial | 109 |
| Artículos de revisión | |
| Abordaje de pacientes con síntomas físicos médicamente no explicados (MUS). Parte I | 263 |

| | |
|--|----|
| Implicaciones de la capacidad funcional en la funcionalidad familiar de las personas con artritis reumatoide | 51 |
|--|----|

Caso clínico

| | |
|---|-----|
| Cáncer de mama en hombre: estudio de caso | 119 |
|---|-----|

Reporte de caso

| | |
|---|-----|
| Enfisema subcutáneo secundario a la entrada de aire a presión positiva tras una lesión por objeto punzocortante | 268 |
| Retraso en el diagnóstico de tuberculosis pulmonar: reporte de caso | 191 |

Cartas al editor

| | |
|--|-----|
| Envejecimiento de la población: breves comentarios gerontológicos | 124 |
| Determinantes psicosociales y adherencia farmacológica en pacientes geriátricos | 126 |
| Observaciones al artículo: "Actividad física y su asociación con el estado emocional en adultos mayores con obesidad" | 56 |
| Observaciones al artículo "Asociación entre ansiedad, sobrepeso y obesidad en población adulta adscrita a una unidad de medicina familiar" | 54 |
| Utilidad e importancia de la inmunohistoquímica en el diagnóstico integral del cáncer de mama | 196 |

Identifique el caso

| | |
|--|-----|
| Avulsión del ligamento colateral externo de la primera articulación metatarso-falángica en atleta femenino practicante de triatlón | 198 |
| Edema de médula ósea del calcáneo en corredor con alteraciones biomecánicas | 58 |
| Secuelas de enfermedad de Osgood Schlatter en adulto | 130 |
| Síndrome de Ramsay Hunt | 272 |

Índice de nombres. Aten. Fam. Vol. 29

A

| | |
|-----------------------|---------------|
| Alba-Pimentel BM | 135, 142, 180 |
| Albavera-Hernández C | 79, 85 |
| Álvarez-Aguilar C | 149, 154 |
| Álvarez-Aguirre A | 51 |
| Álvarez-Torres M | 149, 154 |
| Álvarez-Villaseñor AS | 41 |
| Arias-Villegas G | 174 |
| Avella-Gutiérrez GJ | 191 |
| Ávila-Jiménez L | 79, 85 |
| Azuara-Forcelledo H | 3, 9 |

B

| | |
|---------------------|----------|
| Baro-Verdugo D | 229, 235 |
| Barreras-Miranda MI | 65, 72 |
| Barrientos-Díaz JA | 46 |
| Becerra-Núñez D | 135, 142 |
| Blanco-Trejo W | 186 |

C

| | |
|---------------------|---------------|
| Cardona-Torres LM | 135, 142, 180 |
| Carrillo-Flores G | 251, 257 |
| Castrejón-Salgado R | 79, 85 |
| Clemente-Martínez G | 160 |
| Cortés-Palma F | 268 |
| Cortez-Pradinet CJ | 54 |
| Cruz RC | 15, 20 |
| Cruz-Morales RA | 41 |
| Cuevas-Téllez OI | 257 |

D

| | |
|--|--------------|
| Del Ángel-García JE | 114 |
| Díaz-Ramírez AA | 114 |
| Domínguez-Carrillo LG58, 130, 198, 272 | |
| Domínguez-Gasca LG | 58, 130, 198 |
| Durán-Rafael Y | 218, 223 |

E

| | |
|--------------------|--------|
| Escobedo-Gil JM | 263 |
| Espín-Paredes E | 79, 85 |
| Estrada-Andrade ME | 65, 72 |

F

| | |
|--------------------|--------|
| Fabila-Sánchez J | 268 |
| Flores Soto M | 56 |
| Flores-Barrios F | 114 |
| Flores-Campos J | 56 |
| Fulgencio-Juárez M | 65, 72 |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|---------------------|----------|
| G | | | | | |
| Gallardo-Vidal LS | 204, 211 | Martínez-Ramírez ZY | 191 | Sánchez-Márquez W | 160, 167 |
| Galvis-Acevedo S | 126 | Martini-Blanquel HA | 218, 223 | Saravia-Gutiérrez L | 56 |
| García-Morales G | 91, 97 | Medina-Galicia CN | 79, 85 | Sierra-López L | 15, 20 |
| García-Padilla E | 191 | Mendiola-Pastrana IR | 63 | Solano-Piza RI | 15, 20 |
| García-Torres O | 41 | Meza-Ramírez A | 180 | Solarte-Adrada W | 126 |
| Garduño-Orbe B | 91, 97 | Michel-Núñez K | 241 | Soriano-Ursúa IG | 79, 85 |
| Gil-Alfaro I | 229, 235 | Montes-Arcón PS | 196 | Sosa-Hernández O | 191 |
| Godínez-Tamay ED | 25, 30 | Montes-Rangel LA | 268 | | |
| Gómez-Alonso C | 65, 72 | Morales-Alvarez CT | 51, 180 | T | |
| Gómez-García A | 109, 149, 154, 241 | Morales-Calderón E | 180 | Tamayo-Calderón JA | 46 |
| Gómez-Recillas V | 268 | Morales-Lazcano DA | 119 | Tataje-Lavanda LA | 54 |
| González-Pérez B | 160, 167 | Morales-Ramírez M | 229, 235 | Tavera-Vilchis MA | 186 |
| Grajeda-Castillo AE | 251 | Morán-Ramírez D | 241 | Terviño-Uresti YK | 263 |
| Guerrero-Aguirre J | 25, 30 | Muñoz-Cortés G | 65, 72 | Toledano-Jaimes CD | 79, 85 |
| Guerrero-Morales AL | 251, 257 | | | | |
| Gutiérrez-Castellanos S | 241 | N | | V | |
| Gutiérrez-Murillo RS | 124 | Nemer-del Campo JA | 3, 9 | Vega-Gómez HE | 109 |
| Guzmán-Priego CG | 3, 9 | | | Vega-Mendoza S | 103 |
| | | O | | Vega-Rodríguez MF | 1 |
| H | | Olvera-Mendoza V | 160, 167 | Victal-Vázquez G | 25, 30 |
| Hernández-Castro E | 257 | Ordoñez-Rodríguez B | 3, 9 | Vidal-Juárez RC | 268 |
| Hernández-Llamas G | 174 | | | Vilchis-Moreno JL | 25, 30 |
| Hernández-Llamas H | 174 | P | | Villar-Aguirre E | 46 |
| Hernández-Miranda MB | 25, 30 | Peñarrieta-De Córdova I | 114 | | |
| Hernández-Wences B | 91, 97 | Pérez-Flores LM | 65, 72 | W | |
| Huamani-Berrocal ML | 54 | Pineda-Mújica I | 204, 211 | Wong-Márquez LF | 41 |
| | | Ponce-Martínez MC | 204, 211 | | |
| I | | Pons-Álvarez ON | 201 | | |
| Ibarra-Gallardo A | 36 | Preciado-Casierra CJ | 126 | | |
| Ibarra-Rojas L | 241 | Pulido-Broca IC | 3, 9 | | |
| | | | | | |
| J | | Q | | | |
| Juárez-Sánchez O | 268 | Quintero-Valle LM | 114 | | |
| Jiménez-Corona J | 268 | | | | |
| Jiménez-Sastré A | 3, 9 | R | | | |
| Joanico-Morales B | 15, 20 | Ramírez-Aranda JM | 229, 235, 263 | | |
| | | Rayon-Castañeda CJ | 91, 97 | | |
| L | | Reyes-Cruz S | 160, 167 | | |
| Lajud N | 241 | Reynaga-Campos JA | 109 | | |
| León-Hernández RC | 114 | Rivera-Ávila DA | 229, 235 | | |
| León-Mazón MA | 79, 85 | Rivero-López CA | 1 | | |
| López-Flores VJ | 191 | Rodríguez-Echeverría G | 15, 20 | | |
| López-Mendoza G | 36 | Rodríguez-Esquivel LA | 218, 223 | | |
| López-Ortiz E | 133 | Rodríguez-González AM | 229, 235 | | |
| López-Ortiz G | 63 | Rodríguez-Silva VY | 103 | | |
| López-Pérez DCM | 51 | Rojas-Orozco CB | 25, 30 | | |
| Lozada-Hernández J | 36 | Romo-Salazar JC | 229, 235 | | |
| | | | | | |
| M | | S | | | |
| Martínez-Gómez L | 257 | Salas-Flores R | 160, 167 | | |
| Martínez-Gutiérrez CM | 263 | Salgado-Jiménez MA | 15, 20 | | |
| | | Sánchez-Duque JA | 126 | | |