

CATÁLOGO DE EJEMPLARES TIPO DEL HERBARIO NACIONAL DE MÉXICO (MEXU), I. CRIPTÓGAMAS Y GRAMÍNEAS

RAFAEL HERNANDEZ MAGAÑA*
RAFAEL LIRA SAADE*

INTRODUCCIÓN

Los ejemplares tipo representan la referencia permanentemente asociada a los nombres científicos asignados a los seres vivos. Por ello, dichos ejemplares son fundamentales para la resolución de diversos problemas taxonómicos y nomenclaturales y en este sentido su consulta es obligada.

Desde hace varios años, el Herbario Nacional de México (**MEXU**), lleva a cabo la recopilación y el inventario sistemáticos de todos los ejemplares tipo con que cuenta en su acervo y de los que constantemente son recibidos mediante donaciones y/o intercambio, así como también de la información más relevante asociada a ellos.

El presente trabajo tiene por objeto informar sobre las generalidades de las características y el contenido de esta colección e iniciar una serie de publicaciones encaminadas a dar a conocer los ejemplares tipo de los diferentes grupos vegetales representados en ella. En esta primera contribución, se presentan los ejemplares tipo de los grupos de Criptógamas y de la familia Gramineae.

Contenido de la colección

En la actualidad la colección cuenta con un total de 3301 ejemplares tipo de los grupos de algas (4), hongos (5), briofitas (229), pteridofitas (38), gimnospermas (71) y angiospermas (2954), de los cuales las familias mejor representadas se enlistan en el cuadro 1.

La mayoría de los ejemplares corresponden a México (3011), destacando notablemente algunos estados (Cuadro 2). La colección también alberga ejemplares tipo de especies descritas de Norteamérica (85), Centroamérica (122), América del Sur (49), Las Antillas (10) y de diferentes áreas del Viejo Mundo (24).

Cerca de 400 colectores están representados en la colección, de los cuales los enlistados en el cuadro 3 destacan por el número de sus ejemplares que están depositados en ella.

Las cifras antes mencionadas se incluyen para dar una idea general del

* Herbario Nacional de México, Departamento de Botánica, Instituto de Biología, UNAM. Apartado postal 70-233, Del. Coyoacán. 04510 México, D.F.

contenido de la colección, ya que seguramente serán distintas en un futuro próximo como resultado de la relativamente constante cantidad de ejemplares tipo que se reciben mediante intercambio, donación, detección en el acervo general, o bien, aquéllos que son producto de las investigaciones del propio Herbario Nacional.

CUADRO 1
FAMILIAS MEJOR REPRESENTADAS EN LA COLECCIÓN

ANGIOSPERMAS		GIMNOSPERMAS	
COMPOSITAE	512	PINACEAE	68
LEGUMINOSAE	411	PTERIDOFITAS	
EUPHORBIACEAE	118	POLYPODIACEAE	28
LABIATAE	98	BRIOFITAS	
GRAMINEAE	89	POTTIACEAE	45
RUBIACEAE	79	BRYACEAE	25
CRASSULACEAE	75		

CUADRO 2
ESTADOS DE MÉXICO CON MAYOR NÚMERO DE TIPOS

ANGIOSPERMAS Y GIMNOSPERMAS		PTERIDOFITAS		BRIOFITAS	
Jalisco	381	Veracruz	8	Distrito Federal	42
Chiapas	335	Oaxaca	5	Jalisco	21
Oaxaca	283	Chihuahua	4	Morelos	20
Chihuahua	202	Estado de México	3	Puebla	20

CUADRO 3
COLECTORES MAS IMPORTANTES

C. G. Pringle	1204	J. N. Rose	40
E. Matuda	312	E. Langlasse	38
E. Palmer	217	C. Conzatti	29
G. B. Hinton	99	C. L. Lundell	28
R. McVaugh	58	J. Mc Dougall	28
F. Miranda	57	G. Arsène	13
C. A. Purpus	51		

Para dar una idea de lo anterior, baste señalar que durante el periodo comprendido entre mayo de 1989 y agosto de 1990, un total de 275 ejemplares fueron incorporados a la colección por las vías antes mencionadas.

Banco de datos

Para facilitar el manejo, la actualización y la consulta de la colección, la información referente a los ejemplares tipo se encuentra almacenada en un banco de datos, en el cual cada registro incluye los siguientes rubros.

1. Familia.
2. Nombre científico y autor (es).
3. Referencia bibliográfica de la descripción original.
4. Región de procedencia del ejemplar y año de colecta.
5. Nombre (s) de (los) colector (es) y número de colecta.
6. Clase de tipo (Holotipo, Isotipo, Sintipo, etcétera).

Las referencias bibliográficas se citan de acuerdo con las recomendaciones del Botánico Periodicum Huntianum (Lawrence *et al.*, 1968), mientras que los nombres de los autores de las especies o sus abreviaturas, se hallan escritos según el Draft Index of Author Abbreviations (Herbarium Royal Botanical Gardens, 1980), con excepción del grupo de las briofitas, para el cual se siguió el Index Muscorum (Vander Wijsk *et al.*, 1959-1969).

Publicaciones del catálogo

Como ya se mencionó, el catálogo será dado a conocer mediante una serie de publicaciones parciales, conforme se disponga de la información. Cada una de ellas deberá incluir, cuando menos, uno de los grupos mejor representados, junto con otros de menor proporción.

El formato de presentación de los registros incluye los mismos rubros que los del banco de datos. Las familias, géneros y especies dentro de cada grupo, se presentan ordenadas alfabéticamente.

B R I O F I T A S *

AMBLYSTEGIACEAE

Amblystegium mexicanum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 53. 1910. MORELOS, 1899. C. G.

Pringle 10440. ISOTIPO.

Amblystegium varium (Hedw.) Lindb. var. *arsenei* (Par. & Broth.) Thér., Smithsonian Misc. Collect. 85: 32. 1931. DISTRITO FEDERAL, 1926. Amable 1453. ISOTIPO.

* Contribución de Bernadina Bello, Depto. de Botánica, Instituto de Biología, UNAM.

Crassicosta hermannii Crum & Sharp, Bryologist 87: 149. 1984. NUEVO LEON, 1975. F. J. Hermann 26063. ISOTIPO.

Hygrohypnum steerei Sharp, Bryologist 81: 319. 1978. TAMAULIPAS, 1974. A. J. Sharp & D. Budnik 8752. ISOTIPO.

Platyhypnidium obtusifolium (Besch.) Broth. var. *subacutum* Thér., Smithsonian Misc. Collect. 85: 33. 1931. DISTRITO FEDERAL, 1926. Amable 1450, 1452. ISOSINTIPOS.

Sciaromium bartlettii Crum & Steere, Amer. Midl. Naturalist 60: 40. 1958. HAITI, 1941. H. Bartlett 17665. ISOTIPO.

ANTHOCEROTACEAE

Anthoceros pringlei St., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 138. 1909. ESTADO DE MÉXICO, 1908. C. G. Pringle 10676. ISOTIPO.

ARCHIDIACEAE

Archidium acauloides Schwab, Bryologist 81: 330. 1978. ESTADO DE MÉXICO, 1973. G. Schwab sn10. ISOTIPO.

BARTRAMIACEAE

Anacolia subsessilis (Tayl.) Broth. var. *nigroviridis* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 4. 1910. DISTRITO FEDERAL, 1908. C. G. Pringle 15207. ISOSINTIPO.

Breutelia deflexifolia Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 4. 1910. DISTRITO FEDERAL, 1907. C. G. Pringle 10429. ISOTIPO.

BRACHYTHECIACEAE

Brachythecium flexinerve Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 67. 1910. HIDALGO, 1908. C. G. Pringle 10620. ISOSINTIPO.

Brachythecium hastifolium Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 69. 1910. PUEBLA, 1908. C. G. Pringle 10474. ISOSINTIPO.

Brachythecium hylocomioides Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 69. 1910. PUEBLA, 1908. C. G. Pringle 10484. ISOTIPO.

Brachythecium lanceolifolium Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 66. 1910. NUEVO LEÓN, 1908. C. G. Pringle 15098. ISOTIPO.

Brachythecium lanceolifolium Card., var. *gracile* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 66. 1910. NUEVO LEÓN, 1908. C. G. Pringle 10453, 10454. ISOSINTIPOS.

Brachythecium plumosum (Hedw.) B.S.G. var. *sublaevipes* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 70. 1910. DISTRITO FEDERAL, 1908. C. G. Pringle 10552. ISOSINTIPO.

Brachythecium sericeolum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 66. 1910. PUEBLA, 1908. C. G. Pringle 15318. ISOTIPO.

Brachythecium tenuinerve Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 65. 1910. ESTADO DE MÉXICO, 1908. C. G. Pringle 10585. ISOSINTIPO.

Brachythecium tenuinerve Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 65. 1910. HIDALGO, 1908. C. G. Pringle 10624. ISOSINTIPO.

Eurhynchium substriatum Thér., Smithsonian Misc. Collect. 85: 40. 1931. VALLE DE MÉXICO, 1921. Amable 1735. ISOTIPO.

Rhynchosstegium argenteum Dix., J. Bot. 80: 29. 1942. NUEVA GUINEA, 1936. C. E. Carr 15605. ISOTIPO.

Rhynchosstegium obtusifolium Besch., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 71. 1910. DISTRITO FEDERAL, 1908 C. G. Pringle 15205. ISOSINTIPO.

Rhynchosstegium pringlei Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 70. 1910. MORELOS, 1907 C. G. Pringle 10434. ISOSINTIPO.

Rhynchosstegium pringlei Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 70. 1910. MORELOS, 1908. C. G. Pringle 10525. ISOSINTIPO.

Rhynchosstegium saint-pierrei Thér., Smithsonian Misc. Collect. 85: 39. 1931. VALLE DE MÉXICO, 1925. Amable 1298. ISOTIPO.

BRYACEAE

Anomobryum mucronatum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 112. 1909. JALISCO, 1908. C. G. Pringle 10571. ISOTIPO.

Anomobryum plicatum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 112. 1909. PUEBLA, 1907. C. G. Pringle 15058. ISOTIPO.

Brachymenium chlorocarpum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 111. 1909. DISTRITO FEDERAL, 1896. C. G. Pringle 15558. ISOTIPO.

Brachymenium condensatum R. S. Williams., Bryologist 26: 2. 1923. MICHOACAN, 1891. C. G. Pringle 762. ISOTIPO.

Brachymenium imbricatum Schimp. var. *validinervium* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 111. 1909. MORELOS, 1896. C. G. Pringle 15078. ISOTIPO.

Brachymenium saint-pierrei Thér., Smithsonian Misc. Collect. 85: 29. 1931. DISTRITO FEDERAL, 1925. Amable. 1338. ISOTIPO.

Brachymenium squarrosum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 38: 7. 1911. ESTADO DE MÉXICO, 1908. C. G. Pringle 15213. ISOSINTIPO.

Bryum argenteum L. var. *brachycarpum* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 112. JALISCO, 1908. C. G. Pringle 10566, 15069. ISOSINTIPOS.

Bryum incrassatolimbatum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 114. 1909. JALISCO, 1908. C. G. Pringle 15217 ISOTIPO.

Bryum insolitum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 112. 1909. JALISCO, 1908. C. G. Pringle 10562. ISOTIPO.

Bryum laxulum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 113. 1909. DISTRITO FEDERAL, 1908. C. G. Pringle 15188. ISOSINTIPO.

Bryum laxulum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 113. 1909. PUEBLA, 1908. C. G. Pringle 10655. ISOSINTIPO.

Bryum laxulum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 113. 1909. DISTRITO FEDERAL, 1906. C. G. Pringle 15225 P.P. ISOSINTIPO.

Bryum microbalanum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 112. 1909. MORELOS, 1908. C. G. Pringle 10662. ISOSINTIPO.

Bryum richardsii Sharp, J. Hattori Bot. Lab. 54: 183. 1983. OAXACA, 1969. A. J. Sharp 9840. ISOTIPO.

Epipterygium mexicanum (Besch.) Broth. var. *angustirete* Thér., Smithsonian Misc. Collect. 85: 28. 1931. DISTRITO FEDERAL, 1926. Amable 1659. ISOTIPO.

Haplodontium mexicanum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 110. 1909. DISTRITO FEDERAL, 1908. C. G. Pringle 1521. ISOSINTIPOS.

Mielichhoferia saint-pierrei Thér., Smithsonian Misc. Collect. 85: 27. 1931. VALLE DE MÉXICO, 1927. Amable 1685. ISOTIPO.

Orthodontium novae-guineae Dix., J. Bot. 80: 7. 1942. NUEVA GUINEA, 1936. C. E. Carr 15257. ISOTIPO.

Webera pseudo-barbula Thér., Smithsonian Misc. Collect. 85: 28. 1931. DISTRITO FEDERAL, 1926. Amable 1630, 1643, 1658, 1684. ISOSINTIPOS.

CALYMPERACEAE

Octoblepharum recurvum Mitt., J. Linn. Soc. Bot. 10: 179. 1868. SAMOA, s/f. T. Powell 104. ISOTIPO.

CRYPHAEACEAE

Forsstroemia mexicana Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 6. 1910. NUEVO LEÓN, 1889. C. G. Pringle 734. ISOLECTOTIPO.

DALTONIACEAE

Lepidopilum pringlei Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 51. 1910. VERACRUZ, 1908. C. G. Pringle 10499. ISOSINTIPO.

DICNEMONACEAE

Eucamptodon nova-guineae Dix., Farlowia 1: 29. 1943. NUEVA GUINEA, 1936. C. E. Carr. 15104. ISOTIPO.

DICRANACEAE

- Atractylocarpus dicranoides* Dix., Farlowia 1: 28. 1943. NUEVA GUINEA, 1935. C. E. Carr. 13718. ISOTIPO.
- Campylopus angusti-alatus* Thér., Smithsonian Misc. Collect. 85: 2. 1931. ESTADO DE MÉXICO, 1927. Amable 1724. ISOTIPO.
- Campylopus saint-pierrei* Thér., Smithsonian Misc. Collect. 85: 3. 1931. HIDALGO, 1926. Amable 1589. ISOTIPO.
- Dicranella pseudolongirostris* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 68. 1909. MORELOS, 1908. C. G. Pringle 10661. ISOTIPO.
- Dicranella sphaerocarpa* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 69. 1909. JALISCO, 1908. C. G. Pringle 10614. ISOTIPO.
- Dicranoloma blumei* (Ness) Par. f. *subintegra* Dix., J. Bot. 80: 4. 1942. NUEVA GUINEA, 1935. C. E. Carr 13651. ISOTIPO.
- Dicranoloma braunfeliopsis* Dix., J. Bot. 80: 4. 1942. NUEVA GUINEA, 1936. C. E. Carr 15244. ISOTIPO.
- Dicranum sumichrasti* Dub. var. *varide* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 69. 1909. PUEBLA, 1908. C. G. Pringle 15119. ISOTIPO.
- Holomitrium serratum* C. Muell. var. *brachycarpum* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 69. 1909. DISTRITO FEDERAL, 1908. C. G. Pringle 15191. ISOTIPO.
- Holomitrium xolocotzianum* Crum., Bryologist 55: 55. 1952. GUERRERO, 1944. A. J. Sharp 1064. ISOTIPO.
- Leucobryum brevifolium* Bartr., Mem. New York Bot. Gard. 10: 4. 1960. VENEZUELA, 1955. J. A. Steyermark & J. J. Wurdack 726. ISOTIPO.
- Leucobryum glaucovirens* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 69. 1909. VERACRUZ, 1908. C. G. Pringle 10496. ISOTIPO.
- Microdus papuanus* Dix., Farlowia 1: 26. 1943. NUEVA GUINEA, 1935. C. E. Carr 12506. ISOTIPO.
- Pocsiella hydrogonioides* Biz., Rev. Bryol. Lichénol. 1: 424. 1980. TANZANIA, 1972. T. Pocs 6788. ISOTIPO.
- Trematodon lozanoi* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 69. 1909. JALISCO, 1908. C. G. Pringle 10613. ISOTIPO.

DITRICHACEAE

- Astomopsis x altavallis* Delg., Bryologist 92: 227. 1989. ESTADO DE MÉXICO, 1987. C. Delgadillo M. 5141. HOLOTIPO.
- Pleuridium aurantiacum* Snider & Delg., Bryologist 91: 181. 1988. ESTADO DE MÉXICO, 1986. M. Castilla 2355. HOLOTIPO.
- Pringlella pleuridiooides* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 68. 1909. JALISCO, 1908. C. G. Pringle 10565. ISOTIPO.

ENTODONTACEAE

- Entodon abbreviatus* (Schimp.) Jaeg. var. *turgescens* Thér., Smithsonian Misc. Collect. 85: 42. 1931. VALLE DE MÉXICO, 1924. Amable 1362. ISOTIPO.
- Entodon erythropus* Mitt. var. *brevisetus* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 40: 39. 1913. PUEBLA, 1911. Nicolas 6030. ISOTIPO.
- Entodon erythropus* Mitt. var. *curvatus* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 11. 1910. MICHOACÁN, 1891. C. G. Pringle 768. ISOTIPO.
- Entodon erythropus* Mitt. var. *mexicanus* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 11. 1910. MORELOS, 1908. C. G. Pringle 15052. ISOSINTIPO.
- Entodon erythropus* Mitt. var. *mexicanus* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 11. 1910. PUEBLA, 1908. C. G. Pringle 10652. ISOSINTIPO.
- Entodon erythropus* Mitt. var. *mexicanus* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 11. 1910. HIDALGO, 1904. C. G. Pringle 15077. ISOSINTIPO.
- Entodon erythropus* Mitt. var. *mexicanus* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 11. 1910. MICHOACÁN, 1905. C. G. Pringle 15084. ISOSINTIPO.
- Entodon erythropus* Mitt. var. *muenchii* (Broth.) Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 11. 1910. DISTRITO FEDERAL, 1908. C. G. Pringle 15107, 15279. ISOSINTIPOS.
- Entodon erythropus* Mitt. var. *muenchii* (Broth.) Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 11. 1910. JALISCO, 1908. C. G. Pringle 15220. ISOSINTIPO.
- Erythrodontium densum* (Hook.) Par. var. *brevifolium* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 12. 1910. MICHOACÁN, 1907. C. G. Pringle 10438 P.P. ISOTIPO.

Pterigynandrum filiforme (Timm.) Hedw. var. *mexicanum* Thér., Smithsonian Misc. Collect. 85: 41. 1931. VALLE DE MÉXICO, 1926. Amable 1503. ISOTIPO.

ERPODIACEAE

Aulacopilum brittoniae Pursell, Bryologist 69: 463. 1966. NUEVO LEÓN, 1889. C. G. Pringle 727. ISOTIPO.

Erpodium opuntiae Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 6. 1910. OAXACA, 1894. C. G. Pringle 31a. ISOTIPO.

FABRONIACEAE

Anacamptodon mexicanus Buck & Crum, J. Hattori Bot. Lab. 44: 363. 1978. DURANGO, 1944. A. J. Sharp 1874. ISOTIPO.

Fabronia octoblepharis Schwaegr. var. *americana* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 50. 1910. HIDALGO, 1908. C. G. Pringle 10624. P.P. ISOSINTIPO.

Fabronia octobleplaris Schwaegr. var *americana* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 50. 1910. JALISCO, 1908. C. G. Pringle 10618. ISOSINTIPO.

Fabronia patentifolia Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 49. 1910. JALISCO, 1908. C. G. Pringle 10502. ISOSINTIPO.

Fabronia patentifolia Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 49. 1910. JALISCO, 1908. C. G. Pringle 10502. ISOSINTIPO.

Fabronia patentifolia Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 49. 1910. HIDALGO, 1908. C. G. Pringle 10593. ISOSINTIPO.

Fabronia patentifolia Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 49. 1910. JALISCO, 1908. C. G. Pringle 10575. ISOSINTIPO.

FISSIDENTACEAE

Fissidens aegrotus Biz., Rev. Bryol. Lichénol. 42: 846. 1976. TANZANIA, 1972 T. Pocs & J. Kornas 68226/ak. ISOTIPO.

Fissidens crenatoserrulatus Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 70. 1909. VERACRUZ, 1908. C. G. Pringle 15167. ISOTIPO.

Fissidens pringlei Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 69. 1909. DISTRITO FEDERAL, 1908. C. G. Pringle 10559. ISOSINTIPO.

Fissidens reclinatus C. Muell. var. *brevifolius* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 69. 1909. JALISCO, 1908. C. G. Pringle 10699. ISOSINTIPO.

Fissidens reesei Crum & Anderson, Bryologist 63: 35. 1960. FLORIDA, 1959. L. E. Anderson & H. Crum. 13332. ISOTIPO.

FRULLANIACEAE

Frullania carrii Kamim. & Hatt., J. Hattori Bot. Lab. 37: 520. 1973. NUEVA GUINEA, 1936. C. E. Carr 15930. ISOTIPO.

FUNARIACEAE

Funaria epipedostegia Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 109. 1909. JALISCO, 1908. C. G. Pringle 10570. ISOSINTIPO.

Funaria epipedostegia Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 109. 1909. MORELOS, 1908. C. G. Pringle 10660. ISOSINTIPO.

Neosharpiella aztecorum H. Robins. & Delg., Bryologist 76: 537. 1973. TLAXCALA, 1968. C. Delgadillo M. 2599a. ISOTIPO.

Physcomitrium collenchymatum Gier, Trans. Kansas Acad. Sci. 58: 330. 1955. MISSOURI, 1954. L. Gier 6924. ISOTIPO.

GEOCALYCACEAE

Leioscyphus pringlei St., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 138. 1909. PUEBLA, 1908. C. G. Pringle 15354. ISOTIPO.

GRIMMIACEAE

Grimmia praetermissa Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 105. 1909. ESTADO DE MÉXICO, 1892. C. G. Pringle 26a. ISOSINTIPO.

Grimmia pulla Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 106. 1909. HIDALGO, 1907. C. G. Pringle 10423. ISOTIPO.

Grimmia tolucensis Card., Rev. Bryol. Lichénol. 38: 1. 1911. ESTADO DE MEXICO, 1892. C. G.

Pringle 27a. ISOTIPO.

Indusiella andersonii Delg., Bryologist 79: 99. 1976. ÁFRICA, 1965. H. Scholz 574 P.P. ISOTIPO.

HEDWIGIACEAE

Braunia plicata Mitt. var. *canescens* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 38: 38. 1911. HIDALGO, 1908. C. G. Pringle 10627. ISOSINTIPO.

Braunia plicata Mitt. var. *canescens* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 38: 38. 1911. ESTADO DE MEXICO, 1908. C. G. Pringle 15171. ISOSINTIPO.

HERBERTACEAE

Herbertus sakuraii (Warnst.) Hatt. ssp. *arcticus* Inoue & Steere, J. Hattori Bot. Lab. 44: 266. 1978. ALASKA, 1951. W. C. Steere 17131. ISOTIPO.

HOOKERIACEAE

Cyclodictyon humectatum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 50. 1910. MORELOS, 1908. C. G. Pringle 10528. ISOSINTIPO.

Cyclodictyon richardsii Bowers & Magill, Bryologist 78: 470. 1975. SAN LUIS POTOSI, 1974. R. E. Magill 2290. ISOTIPO.

Hookeriopsis bowersiana Crum, Bryologist 89: 25. 1986. OAXACA, 1970. A. J. Sharp 3915. ISOTIPO.

Hookeriopsis heteroica Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 51. 1910. VERACRUZ, 1908. C. G. Pringle 15145. ISOTIPO.

Hypopterygium plumarium Mitt., J. Linn. Soc. Bot. 12: 329. 1869. BRASIL, s/n. J. Weir 1. ISOSINTIPO.

HYPNACEAE

Ectropothecium campanulatum Mitt., J. Linn. Soc. Bot. 12: 512. 1869. COLOMBIA, s/f. J. Weir 191. ISOTIPO.

Homomallium mexicanum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 53. 1910. HIDALGO, 1908. C. G. Pringle 10631. ISOSINTIPO.

Hypnum deplanatum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 56. 1910. HIDALGO, 1908. C. G. Pringle 15292. ISOTIPO.

Hypnum holdridgei Crum & Steere, Amer. Midl. Naturalist 60: 46. 1958. HAITI, 1944 L.R. Holdridge 1890a. ISOTIPO.

Isopterygium cavernicola Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 56. 1910. MORELOS, 1908. C. G. Pringle 15179. ISOTIPO.

Isopterygium cylindricarpum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 56. 1910. ESTADO DE MEXICO, 1908. C. G. Pringle 10606. ISOSINTIPO.

Mittenothamnium imbricatulum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 55. 1910. MORELOS, 1908. C. G. Pringle 15304. ISOTIPO.

Mittenothamnium pringlei Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 54. 1910. OAXACA, 1894. C. G. Pringle 3a. ISOTIPO.

Mittenothamnium subthelisteum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 55. 1910. MORELOS, 1908. C. G. Pringle 10697. ISOSINTIPO.

Platygyriella helicodontoides Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 9. 1910. DISTRITO FEDERAL, 1908. C. G. Pringle 15113. ISOSINTIPO.

Platygyriella helicodontoides Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 9. 1910. ESTADO DE MÉXICO, 1908. C. G. Pringle 15256. ISOSINTIPO.

Pylaisia rhipidostegioides Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 10. 1928. PUEBLA, 1908. C. G. Pringle 15121. ISOSINTIPO.

Rozea petrophila R. S. Williams, Rev. Bryol. Lichénol. 1: 39. 1928. MICHOACÁN, 1890. C. G. Pringle 743. ISOTIPO.

HYPNODENDRACEAE

Sciadocladus novae-guineae Dix., Farlowia 1: 34. 1943. NUEVA GUINEA, 1936. C. E. Carr. 14184. ISOTIPO.

LEJEUNEACEAE

- Cololejeunea tanzaniae* Pocs, J. Hattori Bot. Lab. 48: 312. 1980. TANZANIA, 1970. T. Pocs & B. J. Harris 6181/x. ISOTIPO.
- Hygrolejeunea alaskana* Schuster & Steere, Bull. Torrey Bot. Club 85: 190. 1958. ALASKA, 1951. W. C. Steere 16900. ISOTIPO.

LEPIDOZIACEAE

- Bazzania crassidentata* Fulford, Bull. Torrey Bot. Club. 86: 338. 1959. VENEZUELA, 1951. R. S. Cowan & J. J. Wurdack 31324. ISOTIPO.
- Micropterygium bialatum* Fulford, Mem. New York Bot. Gard. 11: 268. 1966. VENEZUELA, 1951. R. S. Cowan & J. J. Wurdack 31327. ISOTIPO.

LESKEACEAE

- Lindbergia mexicana* (Besch.) Card., var. *acuminata* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 51. 1910. HIDALGO, 1908. C. G. Pringle 15251 P.P. ISOSINTIPO.

LEUCODONTACEAE

- Leucodon curvirostris* Hampe var. *antitrichioides* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 6. 1910. PUEBLA, 1908. C. G. Pringle 15140. ISOSINTIPO.

METEORIACEAE

- Floribundaria nipponica* Nog., J. Hattori Bot. Lab 3: 96. 1948. JAPON, 1946. A. Noguchi 77. ISOTIPO.
- Pilotrichella rigens* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 8. 1910. HIDALGO, 1904. C. G. Pringle 15061. ISOTIPO.

METZGERIACEAE

- Metzgeria breviseta* St., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 138. 1909. HIDALGO, 1908. C. G. Pringle 10689. ISOTIPO.
- Metzgeria rzedowskii* Robins., Phytologia 14: 197. 1967. DISTRITO FEDERAL, 1965, J. Rzedowski 19476. ISOTIPO.

NECKERACEAE

- Porotrichum pringlei* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 8. 1910. VERACRUZ, 1908. C. G. Pringle 15151 P.P. ISOTIPO.

ORTHOTRICHACEAE

- Macromitrium crumianum* Steere & Buck, Brittonia 31: 395. 1979. GUATEMALA, 1966. C. G. Jones & L. Facey 3296. ISOTIPO.
- Macromitrium powellii* Mitt., J. Linn. Soc. Bot. 10: 168. 1868. SAMOA, s/n. T. Powell 110. ISOTIPO.
- Macromitrium pringlei* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 108. 1909. MICHOACÁN, 1890. C. G. Pringle 741. ISOSINTIPO.
- Macromitrium sharpii* Crum ex Vitt, Bryologist 82: 4. 1979. DURANGO, 1944. A. J. Sharp 1859. ISOTIPO.
- Macromitrium undosum* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 108. 1909. JALISCO, 1908. C. G. Pringle 10560. ISOTIPO.
- Orthotrichum lozanoi* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 107. 1909. DISTRITO FEDERAL, 1908. C. G. Pringle 10519 P.P. ISOSINTIPO.
- Schlotheimia longiseta* Dix., Farlowia 1: 32. 1943. NUEVA GUINEA, 1935. C. E. Carr. 13787. ISOTIPO.
- Zygodon oligodotus* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 107. 1909. DISTRITO FEDERAL, 1908. C. G. Pringle 10546. ISOTIPO.

PALLAVICINIACEAE

Symphyogyna mexicana St., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 138. 1909. PUEBLA, 1908. C. G. Pringle 15351. ISOTIPO.

PLAGIOCHILACEAE

Plagiochila caduciloba Blomquist, Bryologist 42: 114. 1939. TENNESSEE, 1938. A. J. Sharp 3871. ISOTIPO.

Plagiochila carrii Herz., Hedwigia 78: 234. 1938. NEW GUINEA, 1935. C. E. Carr 13568. ISOTIPO.

PLAGIOTHECIACEAE

Entodontopsis rhabdodonta Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 12. 1910. JALISCO, 1908. C. G. Pringle 15221. ISOTIPO.

Stereophyllum mexicanum Williams, Bryologist 26: 34. 1923. JALISCO, 1889. C. G. Pringle 705, 706. ISOSINTIPOS.

Stereophyllum turgidulum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 13. 1910. MORELOS, 1908. C. G. Pringle 10665. ISOSINTIPO.

Stereophyllum turgidulum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 13. 1910. JALISCO, 1908. C. G. Pringle 15240b. ISOSINTIPO.

POLYTRICHACEAE

Atrichum conterminum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 5. 1910. DISTRITO FEDERAL, 1908. C. G. Pringle 10551. ISOSINTIPO.

Oligotrichum falcatum Steere, Bryologist 61: 115. 1958. ALASKA, 1952. W. C. Steere 18959. ISOTIPO.

Pogonatum chiapense Broth., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 5. 1910. ESTADO DE MÉXICO, 1908. C. G. Pringle 10698. ISOTIPO.

Pogonatum lozanoi Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 6. 1910. PUEBLA, 1908. C. G. Pringle 15117. ISOTIPO.

Pogonatum sinuatodentatum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 5. 1910. VERACRUZ, 1908. C. G. Pringle 10700. ISOTIPO.

Psilopilum mexicanum Smith, Phytologia 18: 401. 1969. TLAXCALA, 1968. C. Delgadillo M. 2583. ISOTIPO.

POTTIACEAE

Aloina longirostris Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 87. 1909. JALISCO, 1908. C. G. Pringle 15234. ISOTIPO.

Aloinella catenula Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 77. 1909. DISTRITO FEDERAL, 1908. C. G. Pringle 15208. ISOTIPO.

Aloinella venezuelana Griff., Bull. Torrey Bot. Club 102: 26. 1975. VENEZUELA, 1972. D. Griffin, III et al. 369 ISOTIPO.

Anoectangium gradatum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 107. 1909. DISTRITO FEDERAL, 1908. C. G. Pringle 10582. ISOTIPO.

Anoectangium liebmanni Schimp. var *viride* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 107. 1909. NUEVO LEÓN, 1908. C. G. Pringle 10455. ISOSINTIPO.

Barbula altiseta Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 85. 1909. MICHOACAN, 1890. C. G. Pringle 751. ISOTIPO.

Barbula calcarea Thér., Smithsonian Misc. Collect. 85: 20. 1931. DISTRITO FEDERAL, 1926. Amable 1620. ISOTIPO.

Barbula hypselostegia Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 84. 1909. PUEBLA, 1908. C. G. Pringle 10653. ISOTIPO.

Barbula leptodontoides Crum & Steere, Amer. Midl. Naturalist. 60: 17. 1958. HAITÍ, 1941. H. H. Bartlett 17655. ISOTIPO.

Barbula lozanoi Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 85. 1909. NUEVO LEÓN, 1908. C. G. Pringle 10459. ISOSINTIPO.

- Barbula pringlei* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 85. 1909. MORELOS, 1908. C. G. Pringle 10637. ISOSINTIPO.
- Barbula spiralis* Schimp. var. *emarginata* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 84. 1909. ESTADO DE MÉXICO, 1908. C. G. Pringle 10611. ISOTIPO.
- Barbula stenotheca* Thér., Smithsonian Misc. Collect. 85: 21. 1931. ESTADO DE MÉXICO, 1927. Amable 1726. ISOTIPO.
- Barbula subteretiuscula* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 85. 1909. HIDALGO, 1908. C. G. Pringle 10621. ISOTIPO.
- Crossidium elatum* Williams, Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 4: 128. 1927. PERÚ, 1923. G. S. Bryan 52. ISOTIPO.
- Crossidium spiralifolium* Magill, Fl. S. África Mosses. 1: 197. 1981. ÁFRICA, 1977. L. Smook & G. Harding 705. ISOTIPO.
- Dactylhymenium pringlei* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 72. 1909. CHIHUAHUA, 1885. C. G. Pringle 4. ISOTIPO.
- Didymodon patentifolius* Thér., Smithsonian Misc. Collect. 85: 15. 1931. VALLE DE MÉXICO, 1927. Amable 1676. ISOTIPO.
- Didymodon heribaudii* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 40: 35. 1913. PUEBLA, 1911. Nicolás 5976. ISOTIPO.
- Didymodon incrassatolimbatus* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 81. 1909. DISTRITO FEDERAL, 1908. C. G. Pringle 10558. ISOSINTIPO.
- Didymodon incrassatolimbatus* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 81. 1909. MICHOACÁN, 1890. C. G. Pringle 748. ISOSINTIPO.
- Didymodon stenopyxis* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 84. 1909. DISTRITO FEDERAL, 1908. C. G. Pringle 10518. ISOTIPO.
- Gymnostomum uvidum* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 70. 1909. MORELOS, 1907. C. G. Pringle 10433. ISOSINTIPO.
- Gyroweisia monterreia* Zand. & Herm., Bryologist 89: 227. 1986. NUEVO LEÓN, 1975. F. J. Hermann 26059. ISOTIPO.
- Gyroweisia pocsii* Biz., Cryptogamie, Bryol. Lichénol 1: 424. 1980. TANZANIA, 1972. T. Pocs & A. Bjornstad 6704/s. ISOTIPO.
- Husnotiella revoluta* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 71. 1909. MORELOS, 1908. C. G. Pringle 10636, 10531. ISOSINTIPOS.
- Husnotiella revoluta* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 71. 1909. ESTADO DE MÉXICO, 1908. C. G. Pringle 10523. ISOSINTIPO.
- Husnotiella revoluta* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 71. 1909. HIDALGO, 1908. C. G. Pringle 15214. ISOSINTIPO.
- Hyophila elata* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 75. 1909. JALISCO, 1889. C. G. Pringle 708. ISOTIPO.
- Hyophila subangustifolia* Thér., Smithsonian Misc. Collect. 85: 14. 1931. VALLE DE MÉXICO, 1926. Amable 1613. ISOTIPO.
- Merceyopsis angustifolia* Broth. & Dix., J. Bot. 48: 301. 1910. JAVA, 1854. J. Motley s/n. ISOSINTIPO.
- Morinia saitoana* Zand., Delg. & Eckel, Bryologist 83: 510. 1980. VERACRUZ, 1979. D. Hernández L. 100. HOLOTIPO.
- Pseudaloina woodii* Delg., Bryologist 85: 401. 1982. YEMEN, 1977. J. R. I. Wood 1623. HOLOTIPO.
- Pseudocrossidium apiculatum* Williams, Bull. Torrey Bot. Club 42: 397. 1915. PERÚ, 1914. J. N. Rose 18977. ISOTIPO.
- Splachnobryum crenulatum* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 86. 1909. MORELOS, 1908. C. G. Pringle 10532. ISOSINTIPO.
- Splachnobryum ligulifolium* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 86. 1909. JALISCO, 1908. C. G. Pringle 15243. ISOTIPO.
- Streptopogon rzedowskii* Cárd., Phytologia 61: 297. 1986. ESTADO DE MÉXICO, 1984. A. Cárdenas 3943. HOLOTIPO.

Tortula confusa Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 87. 1909. MICHOACAN, 1890. C. G. Pringle 747. ISOTIPO.

Tortula connectens Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 87. 1909. ESTADO DE MÉXICO, 1908. C. G. Pringle 10526. ISOSINTIPO.

Tortula eckeliae Zand., Bryologist 88: 354. 1985. PUEBLA, 1982. P. M. Eckel et al. 8398a. ISOTIPO.

Tortula parva Card., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 88. 1909. MORELOS, 1908. C. G. Pringle 15308. ISOTIPO.

Tortula parva Card., var *latifolia* Thér., Smithsonian Misc. Collect. 85: 22. 1931. VALLE DE MÉXICO, 1926. Amable 1459. P.P. ISOSINTIPO.

Tortula stanfordensis Steere, Bryologist 54: 119. 1951. CALIFORNIA, 1951. W. C. Steere s/n. ISOTIPO.

Trichostomum involvens Card., Rev. Bryol. Lichénol. 40: 34. 1913. PUEBLA, 1911. Nicolás 5998. ISOTIPO.

PRIONODONTACEAE

Prionodon otiophyllum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 7. 1910. MORELOS, 1908. C. G. Pringle 15184. ISOTIPO.

Prionodon colorzanoi Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 7. 1910. PUEBLA, 1908. C. G. Pringle 10489. ISOTIPO.

PTEROBRYACEAE

Garovaglia powelli Mitt., J. Linn. Soc. Bot. 10: 169. 1868. SAMOA, s/f. T. Powell 3. ISOTIPO.

Garovaglia samoana Mitt., J. Linn. Soc. Bot. 10: 169. 1868. SAMOA, s/f. T. Powell 70. ISOTIPO.

Pterobryon densum Hornsch. var *peracuminatum* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 7. 1910. HIDALGO, 1904. C. G. Pringle 15070. ISOTIPO.

RADULACEAE

Radula calcarata St., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 138. 1909. PUEBLA, 1908. C. G. Pringle 15340. ISOTIPO.

REGMATODONTACEAE

Regmatodon pringlei Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 58. 1910. PUEBLA, 1908. C. G. Pringle 15285. ISOTIPO.

SEMATOPHYLLACEAE

Acroporium brevicuspidatum Mitt., J. Linn. Soc. Bot. 10: 183. 1868. SAMOA, s/f. T. Powell 137. ISOTIPO.

Clastobryum perdecurrens Dix., J. Bot. 80: 30. 1942. NUEVA GUINEA, 1935. C. E. Carr 13826. ISOTIPO.

Rhaphidostegium chrysocladum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 57. 1910. NUEVO LEÓN, 1889. C. G. Pringle 718. ISOTIPO.

Rhaphidostegium lozanoi Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 57. 1910. DISTRITO FEDERAL, 1908. C. G. Pringle 10830. ISOSINTIPO.

Warburgiella subpapuana Dix., Farlowia 1: 38. 1943. NUEVA GUINEA, 1935. C. E. Carr 13872. ISOTIPO.

SPHAGNACEAE

Sphagnum imperforatum Crum, Bryologist 92: 98. 1989. COLOMBIA, 1987. J. L. Lutelyn & R. Callejas 11798. ISOTIPO.

Sphagnum richardsianum Crum, Contr. Univ. Michigan Herb. 11: 281. 1978. OAXACA, 1970. D. K. Smith et al. 358bc. ISOTIPO.

Sphagnum squarrosumiforme Dix. & Sherrin, J. Bot. 80: 2. 1942. NUEVA GUINEA, 1936. C. E. Carr 15198. ISOTIPO.

SPLACHNACEAE

Tayloria tortelloides Thér., Smithsonian Misc. Collect. 85: 25. 1931. HIDALGO, 1926.
Amable 1587. ISOTIPO.

TARGIONIACEAE

Cyathodium mexicanum St., Rev. Bryol. Lichénol. 36: 138. 1909. JALISCO, 1908. C. G. Pringle 10677. ISOTIPO.

THUIDIACEAE

Pelekium velatum Mitt., J. Linn. Soc. Bot. 10: 176. 1868. SAMOA, s/f. T. Powell 14 ISOTIPO.
Thuidium robustum Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 52. 1910. DISTRITO FEDERAL, 1908. C. G. Pringle 10537, 10579. ISOSINTIPOS.

Thuidium toyamae Nog., J. Jap. Bot. 23: 115. 1949. JAPÓN, 1947. S. Hattori & T. Curata 91. ISOTIPO.

Thuidium tuerckheimii C. Muell. var. *angustatum* Card., Rev. Bryol. Lichénol. 37: 52. 1910. MORELOS, 1895. C. G. Pringle 542. ISOTIPO.

A L G A S

CHAROPHYCEAE

Chara tehuacanensis Samano-Bishop, Anales Inst. Biol. Univ. Nac. Mexico 3: 233. 1932.
PUEBLA, 1932. A. Sámano-Bishop s/n (MEXU-151) (2). HOLOTIPO e ISOTIPO.

Nitella formosa T. F. Allen, Bull. Torrey Bot. Club 20: 119. 1893. ESTADO DE MÉXICO, 1892.
C. G. Pringle s/n (MEXU=Phyc. Bor. Amer. Fasc. E, Cl). ISOTIPO.

CHLOROPHYCEAE

Codium giraffa P. Silva, Phycologia 18: 264. 1979. GUERRERO, 1977. F. F. Pedroche et al.
s/n (MEXU-134). ISOTIPO.

PROCHLOROPHYCEAE

Synechocystis didemni Lewin, Phycologia 14: 160. 1975. BAJA CALIFORNIA, 1974. R. Lewin
s/n (MEXU-94). PARATIPO.

H O N G O S

BLASTOMYCETES

Candida queretana Herrera & Ulloa, Bol. Soc. Mex. Microl. 12: 14. 1978. QUERETARO, 1978.
MEXU Col. Cultiv. 05454. HOLOTIPO.

HOLOBASIDIOMYCETES

Batarreoides potosinus Herrera, Anales Inst. Biol. Univ. Nac. México 24: 41. 1953. SAN
LUIS POTOSÍ, 1952. T. Herrera 1058. HOLOTIPO.

Bovista ruizii Herrera, Anales Inst. Biol. Univ. Nac. México 30: 35. 1959. DISTRITO FEDERAL,
1959. L. C. de Ruiz & V. Ruiz 929. HOLOTIPO.

Cyathus morelensis León & Pérez Silva, Mycotaxon 33: 419. 1988. MORELOS, 1970. E.
Pérez-Silva 7687. HOLOTIPO.

Meripilus tropicalis Guzman & Pérez-Silva, Bol. Soc. Mex. Microl. 9: 53. 1975. VERACRUZ,
1974. R. Cedillo Trigos 9688. HOLOTIPO.

P T E R I D O F I T A S

CYATHEACEAE

Alosophila estelae Riba, Rhodora 69: 67. 1967. JAMAICA, 1966. R. Riba 214 (2). **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

ISOETACEAE

Isoetes mexicana L. Underw., Bot. Gaz. (Crawfordsville) 13: 93. 1888. CHIHUAHUA, 1887. C. G. Pringle 1447 (2). **ISOTIPOS.**

LYCOPODIACEAE

Lycopodium cuernavacense L. Underw. & F. Lloyd, Bull. Torrey Bot. Club 33: 110. 1906. MORELOS, 1898. C. G. Pringle 7613. **ISOTIPO.**

Lycopodium pringlei L. Underw. & F. Lloyd, Bull. Torrey Bot. Club 33: 109. 1906. OAXACA, 1894. C. G. Pringle 4994 (2). **ISOTIPOS.**

MARSILEACEAE

Marsilia mollis Robinson & Fern., Proc. Amer. Acad. Arts 30: 123. 1895. CHIHUAHUA, 1891. C. V. Hartman 604 (2). **ISOTIPOS.**

OPHIOGLOSSACEAE

Ophioglossum pringlei L. Underw. ex Conzattii, Fl. Taxon. Mex. 1: 141. 1939. HIDALGO, 1904. C. G. Pringle 8924 (2). **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

POLYPODIACEAE

Acrostichum pringlei Davenp., Bot. Gaz. (Crawfordsville) 21: 257. 1896. OAXACA, 1894. C. G. Pringle 5605 (3). **ISOTIPOS.**

Aspidium scabriuscum Davenp., Bot. Gaz. (Crawfordsville) 21: 255. 1896. VERACRUZ, 1895. C. G. Pringle 6132 (3). **ISOTIPOS.**

Aspidium strigulosum Davenp., Bot. Gaz. (Crawfordsville) 21: 256. 1896. VERACRUZ, 1895. C. G. Pringle 6077. **ISOTIPO.**

Asplenium eatoni Davenp., Bot. Gaz. (Crawfordsville) 21: 258. 1896. OAXACA, 1894. C. G. Pringle 6072. (2) **ISOSINTIPOS.**

Asplenium fibrillosum Pringle & Davenp., Bot. Gaz. (Crawfordsville) 21: 256. 1896. MORELOS, 1895. C. G. Pringle 6191 (2). **ISOTIPOS.**

Asplenium rubinum Davenp., Bot. Gaz. (Crawfordsville) 19: 391. 1894. ESTADO DE MÉXICO, 1892. C. G. Pringle 5191. **ISOTIPO.**

Cheilanthes mexicana Davenp., Bull. Torrey Bot. Club 15: 227. 1888. CHIHUAHUA, 1886. C. G. Pringle 827. **ISOTIPO.**

Cheilanthes palmeri D. Eaton, Proc. Amer. Acad. Arts 22: 464. 1887. JALISCO, 1886. E. Palmer 223. **ISOTIPO.**

Ctenitis bullata A. Reid Smith, Proc. Calif. Acad. Sci. 40 (4): 213. 1975. CHIAPAS, 1972. D. E. Breedlove 25339. **ISOTIPO.**

Ctenitis thelypteroides A. Reid Smith, Proc. Calif. Acad. Sci. 40 (4): 215. 1975. CHIAPAS, 1973. D. E. Breedlove 33280. **ISOTIPO.**

Elaphoglossum lindeni (Bory) Moore f. *brevipes* Matuda, Helechos Estado Mex. 39. 1956. ESTADO DE MÉXICO, 1951. E. Matuda 20961. **HOLOTIPO.**

Elaphoglossum nanchitlensis Matuda, Helechos Estado Mex. 39. 1956. ESTADO DE MÉXICO, 1954. E. Matuda 31589. **HOLOTIPO.**

Elaphoglossum pascoense R. Tryon, Amer. Fern J. 74: 108. 1984. PERÚ, 1982. R. B. Foster 9127. **ISOTIPO.**

Elaphoglossum seminudum Mickel, Brittonia 32: 338. 1980. VERACRUZ, 1970. F. Ventura A. 357. **ISOPARATIPO.**

Hemionitis elegans Davenp., Gard. & Forest 4: 484. 1891. JALISCO, 1889. C. G. Pringle 2585. **ISOTIPO.**

- Notholaena arsenii* Christ, Notul. Syst. (Paris) 1: 232. 1910. PUEBLA, 1907. G. Arsène 2046. ISOLECTOTIPO.
- Notholaena pallens* Weath. ex R. Tryon, Contr. Gray Herb. 179: 78. 1956. DURANGO, 1905. C. G. Pringle 10149. ISOTIPO.
- Polypodium colysoïdes* Maxon & Copel., Univ. Calif. Publ. Bot. 19: 292. 1941. VERACRUZ, 1938. E. B. Copeland 135. ISOTIPO.
- Polypodium cupreolepis* A. M. Evans, Ann. Missouri Bot. Gard. 55: 224. 1968. MICHOACAN, 1890. C. G. Pringle 3353. ISOTIPO.
- Polypodium cyathycolum* Copel., Univ. Calif. Publ. Bot. 19: 292. 1941. VERACRUZ, 1938. E. B. Copeland 127. ISOTIPO.
- Polypodium erythrolepis* Weath., Contr. Gray Herb. 65: 11. 1922. CHIHUAHUA, 1886. C. G. Pringle 825. ISOTIPO.
- Polypodium pachyrhizon* Christ, Notul. Syst. (Paris) 1: 231. 1910. MICHOACAN, 1909. G. Arsène 2588 (4). ISOLECTOTIPOS.
- Polypodium sursumcurrens* Copel., Univ. Calif. Publ. Bot. 19: 291. 1941. VERACRUZ, 1938. E. B. Copeland 128. ISOTIPO.
- Polystichum erythrosorum* A. Reid Smith, Proc. Calif. Acad. Sci. 40: 225. 1975. CHIAPAS, 1971. D. E. Breedlove 22709. ISOTIPO.
- Stigmatopteris chimalapensis* Mickel & Beitel, Mem. New York Bot. Gard. 46: 356. 1988. OAXACA, 1985. H. Hernández G. 1282. ISOTIPO.
- Thelypteris darwinii* L. D. Gómez, Phytologia 60: 369. 1986. YUCATÁN, 1982. S. Darwin, E. Sundell & D. White 2144. ISOTIPO.
- Thelypteris rhachiflexuosa* Riba, Amer. Fern J. 79: 122. 1989. VERACRUZ, 1989. R. Riba et al. 1683. ISOTIPO.
- Woodwardia martinezii* Maxon ex Weath., Amer. Fern J. 39: 88. 1949. HIDALGO, 1940. M. Martinez 27 ISOTIPO.

SELAGINELLACEAE

- Selaginella finitima* Mickel & Beitel, Mem. New York Bot. Gard. 46: 338. 1988. VERACRUZ, 1980. T. Wendt & A. Villalobos C. 2543. ISOTIPO.
- Selaginella reflexa* L. Underw., Bull. Torrey Bot. Club 21: 268. 1894. JALISCO, 1893. C. G. Pringle 2635. ISOSINTIPO.
- Selaginella rzedowskii* Lorea, Bol. Soc. Bot. México 44: 24. 1983. GUERRERO, 1980. J. L. Contreras 338. ISOPARATIPO.
- Selaginella wendtii* Mickel & Beitel, Mem. New York Bot. Gard. 46: 355. 1988. OAXACA, 1984. T. Wendt, M. I. Ishiki & P. Vera C. 4749. ISOTIPO.

ANGIOSPERMAS

GRAMINEAE

- Adropogon pringlei* Scribner & Merr., U.S.D.A. Div. Agrostol. Bull. 24: 7. 1901. DISTRITO FEDERAL, 1896. C. G. Pringle 6577 (2). ISOTIPOS.
- Arberella dressleri* Söderstrom & Calderón, Brittonia 31: 433. 1979. PANAMA, 1973. H. Kennedy 2746. ISOPARATIPO.
- Aristida hintoni* A. Hitchc., N. Amer. Fl. 17: 382. 1935. ESTADO DE MEXICO, 1932. G. B. Hinton 1729. ISOTIPO.
- Aristida mexicana* Scribner ex Henr., Meded. Rijks-Herb. 54 A: 345. 1927. DISTRITO FEDERAL, 1896. C. G. Pringle 6408 (3). ISOTIPOS.
- Aristida scribnériana* A. Hitchc., Contr. U.S. Natl. Herb. 22: 566. 1924. JALISCO, 1889. C. G. Pringle 2375. ISOTIPO.
- Axonopus deludens* Chase, Proc. Biol. Soc. Wash. 24: 134. 1911. JALISCO, 1904. C. G. Pringle 8761 (2). ISOTIPOS.
- Axonopus mexicanus* G. A. Black, Advancing Frontiers Pl. Sci. 5: 144. 1963. SINALOA, 1953. J. Reeder & C. Reeder 2445. ISOTIPO.

- Bouteloua arenosa*** Vasey, Proc. Amer. Acad. Arts 24: 81. 1889. SONORA, 1887. E. Palmer 189. ISOTIPO.
- Bouteloua elata*** Reeder & C. Reeder, Brittonia 15: 215. 1963. COLIMA, 1953. J. Reeder & C. Reeder 2356. ISOTIPO.
- Bouteloua johnstonii*** Swallen, Proc. Biol. Soc. Wash. 56: 79. 1943. COAHUILA, 1941. I. M. Johnston 8491. ISOTIPO.
- Bouteloua pringlei*** Scribner, U.S.D.A. Div. Agrostol. Circ. 30: 4. 1901. GUERRERO, 1900. C. G. Pringle 8374 (2). ISOTIPOS.
- Bouteloua stolonifera*** Scribner, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 43: 302. 1891. ZACATECAS, 1890. C. G. Pringle 3174. ISOTIPO.
- Brachiaria meziana*** A. Hitchc., Contr. U.S. Natl. Herb. 12: 140. 1908. DISTRITO FEDERAL, 1901. C. G. Pringle 9592 (2). ISOTIPOS.
- Brachypodium pringlei*** Scribner ex Beal, Grasses N. Amer. 2: 627. 1896. NUEVO LEON, 1889. C. G. Pringle 2525 (3). ISOTIPOS.
- Bromus cernuus*** Swallen, Bol. Soc. Bot. Mexico 23: 26. 1958. JALISCO, 1952. R. McVaugh 13525. ISOTIPO.
- Calamagrostis mcvaughhei*** Sohns, J. Wash. Acad. Sci. 46: 382. 1956. JALISCO, 1952. R. McVaugh 13468. ISOPARATIPO.
- Calamagrostis pringlei*** Beal, Grasses N. Amer. 2: 345. 1896. CHIHUAHUA, 1887. C. G. Pringle 1422. ISOTIPO.
- Calamagrostis valida*** Sohns, J. Wash. Acad. Sci. 46: 385. 1956. JALISCO, 1952. R. McVaugh 13410. ISOTIPO.
- Chusquea glauca*** L. G. Clark, Syst. Bot. Monogr. 27: 95. 1989. VERACRUZ, 1989. L. G. Clark et al. 459. HOLOTIPO.
- Chusquea grandiflora*** L. G. Clark, Ann. Missouri Bot. Gard. 74: 424. 1987. PANAMA, 1971. T. B. Croat 13070. ISOTIPO.
- Chusquea sulcata*** Swallen, J. Wash. Acad. Sci. 30: 209. 1948. CHIAPAS, 1937. E. Matuda 321 (2). ISOTIPOS.
- Danthonia mexicana*** Scribner, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 43: 301. 1891. COAHUILA, 1890. C. G. Pringle 3279 (2). ISOTIPOS.
- Deschampsia pringlei*** Scribner, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 43: 300. 1891. CHIHUAHUA, 1887. C. G. Pringle 1429 (2). ISOTIPOS.
- Epicampes leptoura*** Piper, Proc. Biol. Soc. Wash. 18: 143. 1905. CHIHUAHUA, 1899. C.H.T. Townsend & C.M. Barber 341. ISOTIPO.
- Eragrostis guatemalensis*** Witherspoon, Ann. Missouri Bot. Gard. 64: 324. 1977. PUEBLA, 1970. F. Ventura A. 1729. ISOPARATIPO.
- Eragrostis plumbea*** Scribner ex Beal, Grasses N. Amer. 2: 484. 1896. JALISCO, 1889. C. G. Pringle 2311. ISOSINTIPO.
- Eragrostis pusillus*** Scribner ex Beal, Grasses N. Amer. 2: 481. 1896. JALISCO, 1889. C. G. Pringle 2327 (2). ISOTIPOS.
- Gouldochloa curvifolia*** Valdés, Morden & Hatch, Syst. Bot. 11: 112. 1986. TAMAULIPAS, 1982. J.M. Valdés R. & M.A. Carranza VR-1486. ISOTIPO.
- Graphephorum pringlei*** Scribner ex Beal, Grasses N. Amer. 2: 561. 1896. OAXACA, 1894. C. G. Pringle 4765 (2). ISOTIPOS.
- Hilaria cenchroides*** Kunth var. ***ciliatus*** Scribner, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 43: 293. 1891. JALISCO, 1890 C. G. Pringle 3128 (2). ISOTIPOS.
- Ichnanthus latifolius*** K. E. Rogers, Phytologia 22: 99. 1971. PUEBLA, 1944. J. Vera Santos 3668. ISOTIPO.
- Lasiacis papillosa*** Swallen, Publ. Carnegie Inst. Wash. 436: 349. 1934. YUCATÁN, 1932. J.R. Swallen 2707. ISOTIPO.
- Leptochloa aquatica*** Scribner, U.S.D.A. Div. Agrostol. Bull. 24: 26. 1901. MORELOS, 1897. C. G. Pringle 6664 (2). ISOTIPOS.
- Leptochloa mexicana*** Scribner, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 43: 302. 1891. SAN LUIS POTOSI, 1890. C. G. Pringle 3252 (2). ISOTIPOS.

- Luziola gracillima* Prodoehl, Bot. Arch. 1: 241. 1922. JALISCO, 1891. C. G. Pringle 3867 (2). ISOTIPOS.
- Muhlenbergia alamosae* Vasey, Bot. Gaz. (Crawfordsville) 16: 146. 1891. SONORA, 1890. E. Palmer 407. ISOTIPO.
- Muhlenbergia angustifolia* Swallen, N. Amer. Fl. 17: 457. 1935. JALISCO, 1889. C. G. Pringle 2346. ISOTIPO.
- Muhlenbergia articulata* Scribner, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 43: 298. 1891. SAN LUIS POTOSÍ, 1891. C. G. Pringle 3477. ISOTIPO.
- Muhlenbergia brevifolia* Scribner ex Beal, Grasses N. Amer. 2: 254. 1896. JALISCO, 1894. C. G. Pringle 4736. ISOTIPO.
- Muhlenbergia brevivaginata* Swallen, Bol. Soc. Bot. Mexico 23: 30. 1958. JALISCO, 1952. R. Mc Vaugh 13671. ISOTIPO.
- Muhlenbergia crispiseta* A. Hitchc., N. Amer. Fl. 17: 440. 1935. CHIHUAHUA, 1887. C. G. Pringle 1411. ISOTIPO.
- Muhlenbergia elongata* Scribner Ex Beal, Grasses N. Amer. 2: 251. 1896. CHIHUAHUA, 1885. C. G. Pringle 398 ISOSINTIPO.
- Muhlenbergia firma* Beal, Grasses N. Amer. 2: 243. 1896. OAXACA, 1894. C. G. Pringle 4914. ISOTIPO.
- Muhlenbergia flavidia* Vasey, Contr. U.S. Natl. Herb. 1: 282. 1893. JALISCO, 1886. E. Palmer 645. ISOTIPO.
- Muhlenbergia flaviseta* Scribner, U.S.D.A. Div. Agrostol. Bull. 8: 11. 1897. DURANGO, 1896. E. Palmer 834. ISOTIPO.
- Muhlenbergia grandis* Vasey, Contr. U.S. Natl. Herb. 1: 283. 1893. JALISCO, 1886. E. Palmer 515. ISOSINTIPO.
- Muhlenbergia laxiflora* Scribner ex Beal, Grasses N. Amer. 2: 258. 1896. CHIHUAHUA, 1887. C. G. Pringle 1412. ISOTIPO.
- Muhlenbergia longiglumis* Vasey, Contr. U.S. Natl. Herb. 1: 283. 1893. JALISCO, 1886. E. Palmer 766. ISOSINTIPO.
- Muhlenbergia magna* A. Hitchc., N. Amer. Fl. 17: 460. 1935. JALISCO, 1890. C. G. Pringle 3335 (2). ISOTIPOS.
- Muhlenbergia nebulosa* Scribner ex Beal, Grasses N. Amer. 2: 247. 1896. JALISCO, 1889. C. G. Pringle 2366 (2). ISOTIPOS.
- Muhlenbergia nigra* A. Hitchc., N. Amer. Fl. 17: 468. 1935. ESTADO DE MÉXICO, 1892. C. G. Pringle 4211. ISOTIPO.
- Muhlenbergia polycaulis* Scribner, Bull. Torrey Bot. Club 38: 327. 1911. CHIHUAHUA, 1887. C. G. Pringle 1414. ISOTIPO.
- Muhlenbergia pulcherrima* Scribner ex Beal, Grasses N. Amer. 2: 240. 1896. CHIHUAHUA, 1887. C. G. Pringle 1416. ISOTIPO.
- Muhlenbergia reederorum* Söderstrom, Contr. U.S. Natl. Herb. 34: 122. 1967. DURANGO, 1963. J. Reeder & C. Reeder 3834. ISOTIPO.
- Muhlenbergia scoparia* Vasey, Contr. U.S. Natl. Herb. 1: 283. 1893. JALISCO, 1889. C. G. Pringle 2350. ISOSINTIPO.
- Muhlenbergia speciosa* Vasey, Bull. Torrey Bot. Club 13: 231. 1886. CHIHUAHUA, 1885. E. Palmer 30. ISOTIPO.
- Muhlenbergia strictior* Beal, Grasses N. Amer. 2: 263. 1896. CHIHUAHUA, 1887. C. G. Pringle 1418. ISOLECTOTIPO.
- Muhlenbergia watsoniana* A. Hitchc., N. Amer. Fl. 17: 471. 1935. SAN LUIS POTOSÍ, 1876. Schaffner 1067. ISOTIPO.
- Oryzopsis pringlei* Scribner ex Beal, Bot. Gaz. (Crawfordsville) 15: 112. 1890. CHIHUAHUA, 1887. C. G. Pringle 1410. ISOTIPO.
- Otatea fimbriata* Söderstrom, Fl. Novo-Galiciano 14: 280. 1983. CHIAPAS, 1977. T. R. Söderstrom 2245. HOLOTIPO.
- Panicum albomaculatum* Scribner, U.S.D.A. Div. Agrostol. Circ. 19: 2. 1900. MICHOACÁN, 1892. C. G. Pringle 5203 (2). ISOTIPOS.

- Panicum lepidulum* A. Hitchc. & Chase, Contr. U.S. Natl. Herb. 15: 75. 1910. CHIHUAHUA, 1885. C. G. Pringle 497. ISOTIPO.
- Panicum longum* A. Hitchc. & Chase, Contr. U.S. Natl. Herb. 15: 111. 1910. VERACRUZ, 1899. C. G. Pringle 8195. ISOTIPO.
- Panicum multirameum* Scribner, U.S.D.A. Div. Agrostol. Circ. 19: 2. 1900. VERACRUZ, 1899. C. G. Pringle 7882. ISOSINTIPO.
- Panicum unispicatum* Scribner & Merr., U.S.D.A. Div. Agrostol. Bull. 24: 14. 1901. OAXACA, 1897. C. G. Pringle 6717. ISOTIPO.
- Panicum vaseyanum* Scribner ex Beal, Grasses N. Amer. 2: 140. 1896. CHIHUAHUA, 1887. C. G. Pringle 1415. ISOTIPO.
- Paspalum alcalinum* Mez., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15: 75. 1917. SAN LUIS POTOSÍ, 1891. C. G. Pringle 3764. ISOTIPO.
- Paspalum crinitum* Chase, Contr. U.S. Natl. Herb. 17: 237. 1913. SAN LUIS POTOSÍ, 1891. C. G. Pringle 3755 (2). ISOTIPOS.
- Paspalum longicuspe* Nash, N. Amer. Fl. 17: 172. 1912. JALISCO, 1891. C. G. Pringle 3854 (2). ISOTIPOS.
- Paspalum prostratum* Scribner & Merr., U.S.D.A. Div. Agrostol. Bull. 24: 9. 1901. MICHOACÁN, 1890. C. G. Pringle 3343 (2). ISOTIPOS.
- Paspalum rosei* Scribner & Merr., U.S.D.A. Div. Agrostol. Bull. 24: 9. 1901. NAYARIT, 1897. J.N. Rose 1995. ISOSINTIPO.
- Pennisetum durum* Beal, Grasses N. Amer. 2: 163. 1896. CHIHUAHUA, 1886. C. G. Pringle 817. ISOSINTIPO.
- Pennisetum prolificum* Chase, Contr. U.S. Natl. Herb. 22: 231. 1921. VERACRUZ, 1895. C. G. Pringle 6075 (2). ISOTIPOS.
- Poa sharpii* Swallen, Bull. U.S. Natl. Mus. 29: 400. 1950. VERACRUZ, 1944. A. J. Sharp 44688. ISOTIPO.
- Poa strictiramea* A. Hitchc., Contr. U.S. Natl. Herb. 17: 375. 1913. CHIHUAHUA, 1887. C. G. Pringle 1437. ISOTIPO.
- Pringleochloa stolonifera* Scribner, Bot. Gaz. (Crawfordsville) 21: 138. 1896. PUEBLA, 1895. C. G. Pringle 6280 (2). ISOTIPOS.
- Reederochloa eludens* Söderstrom & Decker, Brittonia 16: 334. 1964. DURANGO, 1959. T. R. Söderstrom 798. ISOTIPO.
- Rhytachne gonzalezii* Davidse, Brittonia 36: 402. 1984. VENEZUELA, 1981. F. Delascio, R. Montes & G. Davidse 11151. ISOTIPO.
- Sporobolus macrospermus* Scribner ex Beal, Grasses N. Amer. 2: 302. 1896. JALISCO, 1889. C. G. Pringle 2447 (2). ISOTIPOS.
- Sporobolus palmeri* Scribner, U.S.D.A. Div. Agrostol. Bull. 11: 48. 1896. DURANGO, 1896. E. Palmer 180. ISOTIPO.
- Sporobolus trichodes* A. Hitchc., Contr. U.S. Natl. Herb. 17: 311. 1913. JALISCO, 1886. E. Palmer 512. ISOTIPO.
- Stipa arsenii* Hackel, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 515. 1910. MICHOACÁN, 1909. Arsène 3211 (2). ISOTIPOS.
- Stipa hirticulmis* Hatch, Valdés & Morden, Syst. Bot. 11: 186. 1986. NUEVO LEÓN, 1983. S. L. Hatch & J. Valdés R. 5007. ISOTIPO.
- Stipa mexicana* A. Hitchc., Contr. U.S. Natl. Herb. 24: 247. 1925. ESTADO DE MÉXICO, 1892. C. G. Pringle 4299. ISOTIPO.
- Trisetum deyeuxoides* (Kunth) Kunth var. *pubescens* Scribner ex Beal, Grasses N. Amer. 2: 374. 1896. MICHOACÁN, 1891. C. G. Pringle 3950. ISOTIPO.
- Trisetum rosei* Scribner & Merr., Contr. U.S. Natl. Herb. 8: 289. 1905. POPOCATEPETL, 1901. J. N. Rose 6016. ISOTIPO.
- Tristachya angustifolia* A. Hitchc., Contr. U.S. Natl. Herb. 17: 328. 1913. NAYARIT, 1897. J. N. Rose 2229. ISOTIPO.
- Zea diploperennis* Iltis, Doebley & Guzmán, Science 203: 186. 1979. JALISCO, 1978. H. Iltis, R. Guzmán & J. Doebley 450. ISOTIPO.

Zea mays L. ssp. *parviglumis* Iltis, Doebley & Guzmán, Amer. J. Bot. 67: 1001. 1980.
GUERRERO, 1980. H. Iltis & S. Solheim 3080. **TOPOTIPO.**

AGRADECIMIENTOS

La realización del presente trabajo ha sido posible gracias al apoyo del M. en C. Antonio Lot-Helgueras, director del Instituto de Biología, UNAM., y del Dr. Alfonso Delgado Salinas y Dra. Patricia Dávila.

Los autores desean también agradecer a los Bibl. Raymundo García Alcántara y Armando Butanda Cervera por su ayuda para la localización de referencias bibliográficas; al Dr. Claudio Delgadillo Moya, Dra. Lynn G. Clark, Dr. Ramón Riba y Nava-Esparza por la revisión de los listados de tipos de briofitas, gramíneas y pteriodofitas respectivamente; a la Dra. Evangelina Pérez Silva y Dr. Miguel Ulloa, M. en C. Elvira Aguirre y Biól. Calixto Benavides, por su ayuda en la recopilación de información de los tipos de hongos y a la Dra. Martha Ortega y al Biól. José Luis Godínez, por la aclaración de algunas dudas acerca de los tipos de algas.

Un agradecimiento especial es para el Dr. Fernando Chiang y Dr. Mario Sousa por sus sugerencias para la presentación de los listados y para el Biól. Alfredo Wong por su colaboración en el desarrollo del Banco de Datos de los ejemplares tipo.

LITERATURA CITADA

- HERBARIUM ROYAL BOTANIC GARDENS. 1980. *Draft index of author abbreviations compiled at the Herbarium Royal Botanic Gardens, Kew.*
LAWRENCE, G.H.M., A.F.G. BUCHHEIM, G.S. DANIELS Y H. DOLEZAL (eds.) 1968. *B-P-H. Botanico-Periodicum-Huntianum.* Hunt Botanical Library. Pittsburgh.
VAN DER WIJKS, R., W.D. MARGADANT Y P.A. FLORSCHÜTZ. 1959-1969. *Index Muscorum.* 5 vols. Utrecht.